

## Produktinformation

### Videokonferenzsysteme perfekt umgesetzt mit Chief Halterungslösungen

Im Zuge des neuen Umweltbewusstseins und der sogenannten „Green Philosophy“ muß sich auch die AV Branche mit neuen Ideen darauf einstellen. So wird z.B. derzeit die Bedeutung von Videokonferenzsystemen mit der damit verbundenen Einsparung von CO<sup>2</sup>-Ausstoß durch Wegfallen von Reisekilometern immer größer und wichtiger für die Unternehmen.

Die Halterungslösungen von Chief helfen dabei, die notwendigen Installationen für den Anwender perfekt, professionell und vor allem schnell umzusetzen. Darüber hinaus trägt Chief bzw. der Mutterkonzern Milestone mit einer konsequenten Verfolgung der „Green Philosophy“ im eigenen Unternehmen dazu bei, dass unsere Ressourcen weitestgehend geschont werden.

Genauere Informationen dazu entnehmen Sie bitte einer Milestone-Broschüre unter diesem Link: <http://downloads.chiefmfg.com/marketing/Flyers-Brochures/GreenDoc.pdf>





Mit ihren absolut flexiblen Montage- und Justagemöglichkeiten helfen die Chief Halterungen im Endeffekt sogar Kosten bei der Installation einzusparen, bzw. bei einem perfekten Ergebnis für den Endanwender, die möglichen Margen für den Integrator zu erhöhen.

Nachfolgende Beispiele zeigen Ihnen, wie der Einsatz von Chief Halterungen Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen kann.



### Fusion Wandhalterungen

Die universellen Fusion Halterungen machen die Montage und Justage von Flachbildschirmen zum Kinderspiel.

- Durch das einzigartige Mikrojustagesystem Controlzone™ kann sowohl die Gesamthöhe als auch die seitliche Neigung nach der Montage der Halterung nachjustiert werden.
- Mit dem Centerless™ Horizontalversatz läßt sich die Halterung ebenfalls nach der Montage um bis zu 40 cm verschieben.
- Das Einhängen des Displays wird mit der Click-Connect™ Schnellbefestigung zum Kinderspiel und kann bis zu mittelgroßen Flachbildschirmen auch von einer Person bewältigt werden. Die integrierte Verkabelungsposition erleichtert den Zugang zu den Geräteanschlüssen enorm.
- Bei den neigbaren Modellen erfolgt das Neigen werkzeuglos und ohne Kraftaufwand durch Nutzung des Schwerkraftzentrums der Geräte – Centris™ Neigungssystem.
- Abgesehen von Modellen für unterschiedliche Displaygrößen werden für die Fusion-Halterungen keine besonderen Adapter o.ä. benötigt; sie sind universell für jeden Bildschirmtyp einsetzbar.
- Zwei oder mehrere Halterungen lassen sich verbinden, was speziell bei Videokonferenzsystemen enorm von Vorteil ist.
- Kameras und Codecs müssen nicht mühsam separat befestigt werden, sondern werden mit dem Halterungszubehör einfach und schnell an den Fusion Halterungen eingeklickt.



As accessories are not fixed to wall or mounts, camera placements stays flexible



**Bodenständer und Präsentationswagen**

Nicht immer steht eine Wand für die Installation der Videokonferenz zur Verfügung oder die Räumlichkeiten beim Anwender wechseln häufig und der Kunde benötigt eine flexible Videokonferenzlösung.

Für diese Fälle bieten Bodenständer und Präsentationswagen von Chief die perfekte Lösung.



Egal ob als Einzel- oder als Mehrfachdisplaylösung: Die Flexibilität der Chief Systeme und das umfangreiche Zubehörprogramm wird jeder Anforderung gerecht. Chief macht die mobile Videokonferenz zur echten Alternative einer Festinstallation.



Nach Bedarf kombinierbar: Umfangreiches Zubehör wird jeder Anforderung gerecht

**Wand- und Deckenhalterungen mit Q.Latch Aufnahmen**

Bestimmte Applikationen machen manchmal auch den Einsatz von Schwenkarm-Wandhalterungen oder Deckenhalterungssystemen bei Videokonferenzen erforderlich.

Auch für diese Anwendungen finden Sie bei Chief die richtigen Zubehörprodukte für die perfekte Umsetzung.



Deckenhalterung



Schwenkarm-Wandhalterung PDRU

**Weitere Informationen – Referenzliste**

Das umfangreiche Programm an Zubehör- und Ergänzungsprodukten macht jede Anforderung realisierbar. Die Zubehörprodukte sind in enger Zusammenarbeit mit den Herstellern von Videokonferenzsystemen entwickelt worden und erleichtern dadurch die Arbeit der Integratoren enorm. Die Referenzliste im Anhang hilft Ihnen dabei die richtige Auswahl für Ihre Hersteller zu treffen.

Der detaillierte Chief Produktkatalog sowie der **Mountfinder Pro** und der **Mountbuilder** auf der Chief Homepage [www.chiefmfg.com](http://www.chiefmfg.com) hilft Ihnen bei der Konfiguration des Halterungssystems. Wenn Sie bei Ihrem Projekt Unterstützung benötigen, können Sie uns auch einfach anrufen. Wir helfen Ihnen gerne. Ihre Ansprechpartner bei COMM-TEC sind Jochen Wiese und Thomas Ruess.

Hersteller	CAT-Nr.	Abmessungen (inch)				Beschreibung	Camera		CODEC			
		Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht		Chief Systembasis	Fusion	Chief Systembasis			
							Q-latch	Fusion	Q-Latch	Fusion	Carts/Stands	
<b>Polycom</b>	System	HDX9000	17,2	14,5	3,44	20,5	Ships with EagleEye HD, rack mountable	PAC716	FVS150, 250, 350	PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC735
	System	HDX8000	13,08	11	3,13		Removable Stand, Ships with EagleEye HD, width is truly 13.08" but requires space for 15.87" for cooling	PAC716	FVS150, 250, 350	PAC251, PAC252, MAC251, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	System	HDX7000	13,08	11	3,13		Removable Stand, Ships with EagleEye HD, width is truly 13.08" but requires space for 15.87" for cooling	PAC716	FVS150, 250, 350	PAC251, PAC252, MAC251, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	System	HDX7001	13,08	11	3,13		Removable Stand, Ships with EagleEye HD, width is truly 13.08" but requires space for 15.87" for cooling	PAC716	FVS150, 250, 350	PAC251, PAC252, MAC251, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	System	HDX7002	13,08	11	3,13		Removable Stand, Ships with EagleEye HD, width is truly 13.08" but requires space for 15.87" for cooling	PAC716	FVS150, 250, 350	PAC251, PAC252, MAC251, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	System	HDX6000	13,08	11	3,13	12	Removable Stand, Ships with EagleEye HD, width is truly 13.08" but requires space for 15.87" for cooling	PAC716	FVS150, 250, 350	PAC251, PAC252, MAC251, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	System	HDX6004	13,08	11	3,13	12	Removable Stand, Ships with EagleEye HD, width is truly 13.08" but requires space for 15.87" for cooling	PAC716	FVS150, 250, 350	PAC251, PAC252, MAC251, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	System	HDX4000	13,08	11	3,13	12	Removable Stand, width is truly 13.08" but requires space for 15.87" for cooling	PAC716	FVS150, 250, 350	PAC251, PAC252, MAC251, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	Camera	EagleEye HD	10,87	5,28	6,14			PAC716	FVS150, 250, 350			
	System	QDX6000	17,2	10,24	1,73		Ships with EagleEye QDX	PAC716	FVS150, 250, 350	PAC251, PAC253, MAC251, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	Camera	EagleEye QDX	10,87	5,28	6,14			PAC716	FVS150, 250, 350			
	System	VSX8000	17,25	9,68	1,73	8,4	Ships with PowerCam Plus	PAC716	FVS150, 250, 350	PAC251, PAC253, MAC251, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	Camera	EagleEye 1080	10,25	6,75	6	4,44	Ships with HDX8006 (Same as Sony HD1)	PAC715	FVS100, 200, 300			
	Camera	PowerCam Plus						PAC716	FVS150, 250, 350			
	System	VSX7000e	17,25	9,68	1,73	8,4	Ships with PowerCam	PAC715	FVS100, 200, 300	PAC251, PAC253, MAC251, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	Camera	PowerCam						PAC715	FVS100, 200, 300			
	Camera and Speakers	VSX7000s	11,82	9,63	5,83	6		PAC716	FVS150, 250, 350			
	Camera and Speakers	VSX6000	11,82	9,63	5,83	6		PAC716	FVS150, 250, 350			
Camera and Speakers	VSX5000	11,83	10,02	5,25	4,4		PAC716	FVS150, 250, 350				

Hersteller	CAT-Nr.	Abmessungen (inch)				Beschreibung	Camera		CODEC		
		Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht		Chief Systembasis	Fusion	Chief Systembasis		Carts/Stands

Tandberg	Camera	Precision HD 1080p	8,7	5,8	6,8	3,95		PAC715	FVS150, 250, 350			
	Camera	Precision HD 720p	8,8	5,7	6,6	3,75		PAC715	FVS150, 250, 350			
	System	Edge 75MXP	16,9	6,69	2	7,7	Removable Stand, ships with Precision HD 1080p	PAC715	FVS150, 250, 350	PAC253, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC735
	System	Edge 85 MXP	16,9	6,69	2	7,7	Removable Stand, ships with Precision HD 1080p	PAC715	FVS150, 250, 350	PAC253, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC735
	System	Edge 95 MXP	16,9	6,69	2	7,7	Removable Stand, ships with Precision HD 1080p	PAC715	FVS150, 250, 350	PAC253, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC735
	Codec	C90	17,36	11,22	3,46	11,22				MAC251, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	Codec	C60	17,4	10,9	1,7	8,8				PAC251, PAC253, MAC251, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	Codec	6000MXP	17,4	8,96	1,73	8,8				PAC253, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710
	Codec	3000MXP	14,49	7	1,73	1				PAC251, PAC253, MAC251, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	Camera / Codec	990MXP	14,9	7,9	5,1	5		PAC716	FVS150, 251, 350		FCS100, FCD100	PAC710
	Camera / Codec	880MXP	14,9	7,9	5,1	5		PAC716	FVS150, 251, 350		FCS100, FCD100	PAC710
	Camera / Codec	770MXP	14,9	7,9	5,1	5		PAC716	FVS150, 251, 350		FCS100, FCD100	PAC710

Sony	System	PCS1	10,25	2,25	6,75	2,88		PAC715	FVS100, 200, 300		FCS100, FCD100	PAC710, PAC735
	Camera	PCS1 Camera	5,88	5,13	5,50	2,50						
	System	PCSG50	16,63	10,00	2,63	10,13		PAC715	FVS100, 200, 300	PAC251, PAC252, MAC251, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	Camera	PCSG50 Camera	5,25	5,13	5,63	2,19						
	System	PCSXG80	11,13	9,63	2,25	4,88	ships with PCSXG805 codec and PCSA-CXG80 camera	PAC715	FVS100, 200, 300	PAC251, PAC252, MAC251, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	Camera	PCSXG80 Camera	9,50	6,25	6,00	4,19						
	Codec	PCSG70S	16,63	10,13	2,63	11,69				PAC251, MAC251, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	Codec	PCSHG90	17,38	17,75	5,91	28,69					FCS100, FCD100	PAC710, PAC735
	Codec	PCS-XG80S	11,13	9,63	2,25	4,88				PAC251, PAC252, MAC251, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	Camera	EVID70	5,25	5,75	5,75	2,13		PAC715	FVS100, 200, 300			
	Camera	EVID100	4,25	5,25	4,75	1,88		PAC715	FVS100, 200, 300			
	Camera	EVIHD1	10,25	6,75	6	4,44		PAC715	FVS100, 200, 300			
	Camera	PCSA-CXG80	9,50	6,25	6,00	4,19		PAC715	FVS100, 200, 300			

Hersteller	CAT-Nr.	Abmessungen (inch)				Beschreibung	Camera		CODEC			
		Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht		Chief Systembasis		Chief Systembasis			
							Q-latch	Fusion	Q-Latch	Fusion	Carts/Stands	
LifeSize	System	Passport	8,1	4,7	1,3	1	executive desktop system	PAC715	FVS100, 200, 300	PAC251, MAC251, MAC252, PACCS1	FCA100, FCA102, FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	System	Passport Focus					executive desktop system	PAC715	FVS100, 200, 300	PAC251, MAC251, MAC252, PACCS1	FCA100, FCA102, FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	System	Express 200 (LFZ-017)	11,34	7,38	1,63	2,84	removable stand, Ships with LifeSize Camera or Focus	PAC715	FVS100, 200, 300	PAC251, MAC251, MAC252, PACCS1	FCA100, FCA102, FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	System	Express 220 (LFZ-018)	11,34	7,38	1,63	2,84	removable stand, Ships with LifeSize Camera 200	PAC715	FVS100, 200, 300	PAC251, PAC253, MAC251, PACCS1	FCA100, FCA102, FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	System	Express (LFZ-006)	11,34	7,38	1,63	2,84	removable stand, Ships with LifeSize Camera	PAC715	FVS100, 200, 300	PAC251, PAC253, MAC251, PACCS1	FCA100, FCA102, FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	System	Team 200 (LFZ-015)	14,72	8,86	1,9	4,78	removable stand, Ships with LifeSize Camera	PAC715	FVS100, 200, 300	PAC251, MAC251, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	System	Team 220 (LFZ-015)	14,72	8,86	1,9	4,78	removable stand, Ships with LifeSize Camera	PAC715	FVS100, 200, 300	PAC251, MAC251, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	System	Team MP (LFZ-001)	17,2	7,76	1,86	5,56	removable stand, Ships with LifeSize Camera	PAC715	FVS100, 200, 300	PAC251, MAC251, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	System	Room 200 (LFZ-015)	14,72	8,86	1,9	4,94	removable stand, Ships with LifeSize Camera 200	PAC715	FVS100, 200, 300	PAC251, MAC251, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	System	Room 220 (LFZ-015)	14,72	8,86	1,9	4,94	removable stand, Ships with LifeSize Camera 200	PAC715	FVS100, 200, 300	PAC251, MAC251, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	System	Room (LFZ-001)	17,2	7,76	1,86	5,56	removable stand, Ships with LifeSize Camera	PAC715	FVS100, 200, 300	PAC251, MAC251, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	System	Conference 200 (LFZ-015)	14,72	8,86	1,9	4,94	removable stand, Ships with LifeSize Camera	PAC715	FVS100, 200, 300	PAC251, MAC251, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	System	Conference (LFZ-001)	17,2	7,76	1,86	5,56	removable stand, Ships with LifeSize Camera	PAC715	FVS100, 200, 300	PAC251, MAC251, PACCS1	FCS100, FCD100	PAC710, PAC730, PAC735
	Camera	LifeSize Camera						PAC715	FVS100, 200, 300			
	Camera	Lifesize Camera 200						PAC715	FVS100, 200, 300			